


B E T O N  
B L O X X 

**Wopfinger**  
Transportbeton



einfach aufzubauen | flexibel | robust | günstig | nachhaltig

## AUFBAUEND VIELSEITIG!



Mit ihren variablen Einsatzmöglichkeiten eignen sich BETONBLOXX® speziell für die **Errichtung von Lagerräumen, Boxen, Fundamentblöcke, Stützmauern, Silos und Hallen** – beispielsweise, um Schüttgüter oder Wertstoffe zu trennen.

Aber auch Lärmschutzwände oder Böschungssanierungen lassen sich **spielend einfach** aus ihnen errichten.

### **BETONBLOXX® – DIE IDEALE RAUMLÖSUNG FÜR:**

- Baustoffhandel
- Kies- & Betonwerke
- Landwirtschaft
- Wertstoffhöfe
- Garten- & Landschaftsbau
- Baumeister
- Planer & Architekten
- Recycler & Verwerter

## WER RAUM SCHAFFT, SCHAFFT ORDNUNG!



**BETONBLOXX® bilden ein modulares Wandsystem, das in kürzester Zeit aufgestellt und auch wieder abgebaut werden kann.**

### **Absolut flexibel in der Gestaltung – ohne Mörtel oder Schalungen!**

Einfach im Aufbau! Schon beim Abladen können Sie die Steine an Ort und Stelle zu einer Wand aufbauen. Einzige Bedingung ist ein ebener, tragfähiger Untergrund. Im Zweifelsfall empfehlen wir unbedingt ein statisches Gutachten für Untergrund sowie Standsicherheit erstellen zu lassen.

### **6 VORTEILE MIT BETONBLOXX®:**

1. einfach aufzubauen
2. flexibel
3. robust
4. günstig
5. wiederverwendbar
6. nachhaltig

## HERGESTELLT IN HÖCHSTER PRÄZISION!



Die Herstellung der BETONBLOXX® ist ebenso aufwendig wie präzise. Das Wopfinger Beton-Know-How garantiert dem Kunden beste Qualität und auch optisch erstklassige Ergebnisse.

In unseren Hauptproduktionsstätten Untersiebenbrunn, Steinbrunn, Großwilfersdorf und Kendl werden diese Steine anteilig mit aufbereiteter, rezyklierter Ö-NORM geprüfter Gesteinskörnung CO<sub>2</sub>-optimiert produziert. Das garantiert möglichst kurze Transportwege.






### **GANZ NACH WUNSCH!**



Sie bekommen BETONBLOXX® maßgeschneidert nach:







- Betoneigenschaft
- Format

# FÜR JEDEN EINSATZ DIE RICHTIGE GRÖSSE!

BETONBLOXX® erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

<b>160/8er BLOXX</b>	160 x 80 x 80	
<b>120/6er BLOXX</b>	120 x 80 x 80	
<b>80/4er BLOXX</b>	80 x 80 x 80	
<b>40/2er BLOXX</b>	40 x 80 x 80	
<b>160/4er BLOXX</b>	160 x 40 x 80	

<b>120/3er BLOXX</b>	120 x 40 x 80	
<b>40/1er BLOXX</b>	40 x 40 x 80	
<b>160F/4er BLOXX</b>	160 x 40 x 40	
<b>120F/3er BLOXX</b>	120 x 40 x 40	
<b>80F/2er BLOXX</b>	80 x 40 x 40	

<b>40F/1er BLOXX</b>	40 x 40 x 40	
<b>Fuss-BLOXX</b>	160 x 80 x 80	
<b>Abschluss-BLOXX*</b>	160 x 80 x 80	
	80 x 80 x 80	
	160 x 40 x 40	
	80 x 40 x 40	
<b>Sockel-BLOXX</b>	160 x 80 x 80 160 x 40 x 80	
<b>160/8er BLOXX, rund</b>	160 x 80 x 80-R	

\*nicht lagernd, nur auf Bestellung

## EIN ANGEBOT SO PASS- GENAU WIE UNSERE BETONBLOXX®!

Abhängig vom Transportweg, von der Anzahl der Steine und den Verladezeiten erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Fordern Sie noch heute unser detailliertes Info-Material an.

### Beratung

Thomas Seitz

M 0664 / 410 10 37

T 02253 / 6551 - 162

E t.seitz@wopfinger.com

Die CE-Zertifikate und Leistungserklärungen finden Sie unter

[www.betonbloxx.com](http://www.betonbloxx.com)





BETON  
BLOXX